

LEITOR COD 1D/2D USB LB-D2100BK C3TECH**Características**

Modelo: LB-D2200

Referência: 419020610100

Apresentação: Sabe aquele momento crítico no caixa ou no recebimento de mercadorias, quando a fila não para de crescer porque um código amassado, um boleto desgastado ou uma nota fiscal na tela do celular simplesmente se recusam a ser lidos, gerando estresse e forçando uma digitação manual lenta e sujeita a erros caríssimos? Com o novo leitor de alta performance, esse pesadelo logístico desaparece instantaneamente: equipado com um sensor inteligente de altíssima resolução, ele atua com precisão cirúrgica para capturar qualquer formato instantaneamente, mesmo em movimento rápido, de qualquer ângulo e até a meio metro de distância, sem que sua equipe precise fazer malabarismos. Construído com uma estrutura robusta para suportar quedas e o ritmo frenético das operações mais pesadas, ele transforma o caos das falhas de leitura em um fluxo de trabalho contínuo e impecável.

Especificações Técnicas

CARACTERÍSTICAS

Leitura de códigos 1D e 2D
Leitura de DANFE (notas fiscais)
Leitura de Febraban (boletos bancários)
Leitura rápida e precisa
Leitura de imagem inversa
Leitura em tela digital

Conexão USB

Sensor de mais de 1 milhão de pixels

Modo Automático e Autosense

Rapidez e alta confiabilidade

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conexão / Interface: USB

Tipo de Código: 1D e 2D (QR CODE e outros)

Direção de Leitura: Bidirecional

Tipo de Sensor: CMOS

Resolução de Sensor: 1280*800 pixels

Fonte de Luz: LED vermelho

Tipo de Escaneamento: Automático e Autosense

Velocidade de Leitura: 120cm/s

Distância de Leitura: 0mm a 500mm

Ângulo de Leitura: Roll $\pm 360^\circ$ Pitch $\pm 70^\circ$ Yaw $\pm 65^\circ$

Resolução: ≥ 3 mil

Contraste: $\geq 20\%$

Possui Indicador Sonoro

Possui Indicador LED

MATERIAL E DURABILIDADE

Material: ABS+PC

Nível de Proteção IP: IP42

Temperatura de Operação: -20 a 50°C

Tempera

tura de Armazenamento: -40 a 70°C

Umidade: 5% a 95%

Proteção contra choques e quedas

Resistência mecânica: 10H@125RPM

Compatibilidades:

1D: Febraban-DANFE (nota fiscal), Febraban-Boleto bancário, EAN-8 (JAN-8), EAN-13 (JAN-13), UPC-A, UPC-E, Code 11, (USD-8), Code 32, Code39, Code 39 Full ASCII, Code93, Code128,UCC/EAN 128, Codabar (NW-7), ITF-6, ITF-14,ISBN, ISSN, ISBT-128, Intercalado 2 de 5, Industrial2 de 5, Matrix 2 de 5, Standard 2 de 5 (IATA), NEC2 de 5, China Post (Datalogic 2 de 5), GS1-128,GS1 Databar, GS1 Databar Limited (RSS Limited),GS1 Databar Omnidirecional (RSS Omni), GS1 Composto, MSI-Plessey, UK-Plessey, Codablock A/F, Telepen, TLC39, RSS

2D: QR Code, Micro QR Code, PDF417, Aztec, Data Matrix, Micro PDF417, Maxicode, HanXin

Altura da embalagem: 18 CM

Largura embalagem: 11 CM

Comprimento embalagem: 21.5 CM

Peso embalagem: 890 g

Part Number/SKU: LB-D2200

EAN do produto: 7908639904139

Itens Inclusos

01 Leitor

01 Manual de instruções

01 Cabo de dados

www.c3technology.com.br