



## MOUSE S/FIO RECARREG BT+RC/NANO M-BT40PK C3Tech



### Características

**Modelo:** M-BT40PK

**Referência:** 302023770700

**Apresentação:** Sabe aquela frustração de perder a concentração com o barulho constante de cliques, ter que caçar pilhas no meio de um projeto importante ou perder tempo reconectando periféricos ao trocar do notebook para o tablet? O novo mouse da C3Tech, surge como a solução natural para eliminar essas barreiras e colocar você no controle absoluto da sua rotina. Projetado para quem exige alta performance e trabalha em múltiplos dispositivos, ele permite alternar instantaneamente entre dois aparelhos com total liberdade sem fio, enquanto seus switches ultrassilenciosos protegem o seu foco em reuniões ou ambientes compartilhados. Com um sistema inteligente de economia de energia e bateria recarregável que dura semanas, você ganha a tranquilidade de trabalhar de qualquer lugar, transformando sua mesa em uma central de produtividade fluida, livre de estresse e de cabos.

### Especificações Técnicas

## CARACTERÍSTICAS

Conexão sem fio 2.4G e Bluetooth

Conexão com 2 dispositivos simultaneamente

Recarregável

USB Tipo C

Switch silencioso

Sistema inteligente de economia de bateria

Plug and Play

Compatível com Windows, Linux, MacOS, ChromeOS, iOS,

Android

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conexão: Wireless 2.4GHz GFSK e Bluetooth

Raio de Comunicação Sem Fio: até 10 m

Tipo de Receptor Sem Fio: Nano USB

DPI: 800-1200-1600

Tipo de Sensor: Óptico

Qtde botões: 4

Possui botão DPI

Possui Scroll

Possui botão em Scroll

## CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS, MECÂNICAS E DE AMBIENTE

Tensão de Operação do mouse: 3,7V

Tensão de Operação do receptor: 5V

Corrente de Operação do mouse: 5mA

Corrente de Operação do receptor:

Bateria íon de lítio: 500mAh

Tempo de bateria:

até 20 dias em uso norm

al

até 37 horas em uso constante em 2.4G

até 50 horas em uso constante em Bluetooth

até 1000 horas em standby em 2.4G

até 2500 horas em standby em em Bluetooth

Força de acionamento do botão: 60 a 75 gf

Força de acionamento de rolagem: 150gf ± 30

gfk

Resistência dos botões: 3 milhões de cliques

Resistência do scroll: 200 mil voltas

Polling rate: 125 Hz

Temperatura de operação: 5 a 45°C

Umidade de operação: 10% a 85% RH a 25°C

Temperatura de armazenamento: -20 a 60°C

Umidade de armazenamento: 5% a 90% RH a

25°C

ANATEL: 11300-24-17278

**Altura da embalagem:** 14.5 CM

**Largura embalagem:** 4.5 CM

**Comprimento embalagem:** 8.7 CM

**Peso embalagem:** 105 g

**Part Number/SKU:** M-BT40PK

**EAN do produto:** 7908639904214

**Garantia:** 365 dias

## Itens Inclusos

01 - Mouse

01 - Receptor

01 - Cabo

