

## Fonte ATX 750W PS-G750 TECLAB CYBERNETICS C3Tech Gaming









## Características

Modelo: PS-G750

**Referência:** 305012550100

Apresentação: A Fonte de Alimentação 750W Real oferece alta eficiência com certificações 80PLUS Bronze, Cybernetics Bronze e Homologação TecLab. Conta com PFC Ativo, fator de potência >0,9 e operação bivolt automática, garantindo desempenho estável e economia de energia. Seu funcionamento é silencioso graças ao controle inteligente do ventilador, e a construção com pintura antiestática e anticorrosiva aumenta a durabilidade. Possui proteções completas (OVP, UVP, SCP, OPP, NLO, SIP) e MTBF de 100.000 horas. O design full modular com cabos flat pretos facilita a organização, enquanto a variedade de conectores ATX, PCI-E, SATA e Molex atende diversas configurações. Fornece até 62,5A na linha +12V, ideal para sistemas mais exigentes.

**Especificações Técnicas** 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Potência Real 750W

**Bivolt Automático** 

80PLUS Bronze

Cybernetics Bronze

Homologação TecLab

PFC Ativo

Fator de Potência > 0,9

OPERAÇÃO CONFIÁVEL DE LONGO PRAZO

Controle inteligente do ventilador

Funcionamento silencioso

Pintura antiestática e anticorrosiva

Proteções OVP, UVP, SCP, OPP, NLO, SIP

MTBF: 100.000 horas

**DESIGN FULL MODULAR** 

Formas de conexões versáteis de acordo com seu uso

Cabo Modular flat preto que facilita a organização

ector PCI Express 6+2P - 60cm / 50cm+15cm

6 x Conector SATA - 2x(40cm+15cm+15cm)

3 x Conector IDE Molex - 40cm+15cm+15cm

Cabo Modular flat preto

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Tensão de Operação: AC 100-240V

Frequência: 50/60Hz

Corrente de Saída +5VSB: 3A

Corrente de Saída +3.3V: 20A

Corrente de Saída +5V: 20A

Corrente de Saída +12V: 62,5A

Corrente de Saída -12V: 0,3A

Altura da embalagem: 18 CM

Largura embalagem: 10.5 CM

Comprimento embalagem: 28 CM

Peso embalagem: 1860 g

Part Number/SKU: PS-G750

EAN do produto: 7908639903293

**CABOS E CONECTORES** 

1 x Conector ATX 20+4P - 50cm

1 x Conector ATX AUX 12V 8P/4+4P - 55cm

3 x Con

**Itens Inclusos** 

01 - Fonte ATX

01 - Cabos de conexao

01 - Bolsa para Cabos

01 - Manual de instrucoes

01 - Cabo de alimentacao 1,2m NBR14136

www.c3technology.com.br